



**Preven<sup>®</sup>**  
**Control**

## AJUNTAMENT DE BERGA

### Planificació de l'Activitat Preventiva

**Centre de treball:** ESCOLA DE MÚSICA

**Adreça:** Plaça del Pare Antoni Baylina, 15  
08600 Berga  
(Barcelona)

**Telèfon:** 938213911

**FAX:** 938211787

**email:** [berga@ajberga.cat](mailto:berga@ajberga.cat) / [salinasbl@ajberga.cat](mailto:salinasbl@ajberga.cat)

## 1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

## 2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

### 3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (\*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dilluns, 30 / març / 2015

**Laura Martínez Mendoza**

Tècnic en prevenció de riscos laborals

## 4 Planificació de l'activitat preventiva

### 4.1 Seccions

#### Riscos de la secció ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

##### Risc: Contactes elèctrics

**Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

##### Risc: Incendis

**Factor de risc: Inherents a l'empresa ; papers i materials combustibles.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar del Pla d'Emergència Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Evitar l'acumulació de deixalles paper, cartró, etc. ja que això incrementa la càrrega de foc del recinte. Establir un programa periòdic de buidat de les papereres per evitar que es pugui acumular paper, ja que aquest fet augmenta la càrrega de foc. Evitar que les papereres estiguin ubicades a les proximitats de les bases d'endoll o a fonts de calor. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar formació en emergències Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar simulacres de forma periòdica. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

##### Risc: Accidents de trànsit

**Factor de risc: Desplaçaments "in itinere", de casa a la feina i viceversa, i "in missio" per desplaçaments a altres centres d'ensenyament, concerts amb la banda, etc.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
No fer ús del telèfon mòbil durant la conducció. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Lloc de treball:** PROFESSOR/A DE MÚSICA  
**Secció:** ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
**Treballadors exposats:** 32

**Risc: Caiguda de persones a diferent nivell**
**Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Es realitzen mesures higièniques dels nivells de llum en data 06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat de llum a l'escala d'emergència. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala . El dia de la visita s'observa que l'escala del centre disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar més els graons o col·locar tires antilliscants. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar un calçat adequat, còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Caiguda de persones al mateix nivell**
**Factor de risc: Cables sense canalitzar a la sala de treball dels professors i a la recepció del centre.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Canalitzar el cablejat elèctric dels equips informàtics o bé agrupar-lo dins d'espirals, per tal d'evitar que els cables puguin produir entrebancades. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manca d'il·luminació en les zones de pas o zones de treball del centre.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal adequar els nivells de llum, a les recomanacions establertes en la normativa vigent. Veure mesures de luxometria realitzades el dia 06/02/2015. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles . S'observa correcte el dia de la visita. Es recomana tenir cura i recordar als alumnes que no deixin llibres, bosses, etc. al terra que envaeixi la zona de pas. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) . Presència de sòl moll degut a tasques de neteja o dies plujosos.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de zona amb estora a l'entrada del centre per tal que els usuaris i personal es pugui eixugar la sola del calçat els dies de pluja. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Senyalitzar l'advertència de "paviment moll" quan s'hagi acabat de netejar una zona de pas i hi hagi personal en el recinte , o bé en dies plujosos. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Utilitzar calçat còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Risc: Caiguda d'objectes per manipulació**
**Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials al magatzem de material (aula 008).**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fixar les prestatgeries del magatzem a la paret o terra per tal d'evitar bolcades accidentals. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Millorar l'emmagatzemament dels productes en les prestatgeries . Cal disposar d'espai suficient (no obstaculitzar la prestatgeria) i medis (escala) per poder accedir a les parts altes de les prestatgeries. Emmagatzemar de forma que quedi sempre una zona suficient de pas al magatzem. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
No sobrepassar la càrrega màxima acceptable de prestatgeria i col·locar els objectes i materials de manera que les càrregues més voluminoses i pesades quedin a les parts baixes de la prestatgeria i les càrregues més lleugeres i petites a les parts altes. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Factor de risc: Prestatgeries inestables al magatzem d'instruments.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Factor de risc: Prestatgeries inestables per a l'arxiu de documentació del centre (prestatgeries amb poca fondària). S'observa que la documentació emmagatzemada sobresurt de la prestatgeria.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de prestatgeries de fondària suficient per tal de poder emmagatzemar la documentació de forma correcte, evitant que sobresurti de la prestatgeria. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) per tal que puguin bolcar accidentalment.  
Disposar de prestatgeries de resistència suficient per al contingut a emmagatzemar.  
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

### Risc: Xocs contra objectes immòbils

**Factor de risc: Cops contra objectes sortints : calaixos o portes d'armari obertes o mig obertes, de les zones de despatxos dels professors.**

**Mesura preventiva**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Mantenir els calaixos i els armaris tancats per evitar cops a l'aixecar-nos de la taula o bé al passar a la vora.  
Prioritat: **Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Voluntari)

**Factor de risc: Presència de materials en zones de pas material, bosses dels alumnes, etc. a les aules o zona d'alumnes**

**Mesura preventiva**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . Es recomana tenir cura i recordar als alumnes que no deixin llibres, bosses, etc. al terra que envaeixi la zona de pas.  
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

**Factor de risc: Zones de pas estretes en algunes aules segons la distribució de les taules i cadires (per exemple aula 206).**

**Mesura preventiva**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Desallotjar les zones de pas i mantenir 1,20 m. d'amplada per poder desplaçar-se sense perill de colpejar-se amb les taules o cadires de les aules. Cal adequar la distribució de les taules a l'espai de l'aula. És important no obstaculitzar la sortida amb el propi mobiliari de l'aula (millorar distribució aula 206).  
En cas que l'espai de l'aula no sigui suficient per al nombre d'alumnes, es recomana canviar a una aula més ampla o reduir el nombre d'alumnes del grup.  
Prioritat: **Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Voluntari)

### Risc: Sobreexforços

**Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes material o instruments de música voluminosos o pesats.**

**Mesura preventiva**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreexforç com per exemple carretons, ascensor del centre.  
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

**Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes material o instruments de música voluminosos o pesats.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics com carretons, ascensor del centre, per exemple, quan s'ha de transportar o moure quantitat de material o objectes pesats. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Moviments repetitius de les extremitats superiors (mans), associats als treballs amb ordinador.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romangui recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmic. En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat i ratolí independent i fer adequar agronòmicament el lloc de treball. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Postures incorrectes**
**Factor de risc: Postures forçades durant treballs amb pantalles de visualització de dades.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat . S'observa correcte el dia de la visita. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa . S'observa correcte el dia de la visita. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Postures forçades o inadequades durant períodes de temps llargs, al subjectar instruments mentre s'està tocant, que poden afectar a braços, canells, dits, coll i zona lumbar.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dur a terme la vigilància periòdica de la salut dels treballadors Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>



**Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats davant de les pantalles de visualització de dades de l'aula de professors o despatxos de l'equip directiu.**
**Mesura preventiva**

Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respall regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra, encara que l'estona de treball no sigui prolongada.  
S'observa que manca cadira ergonòmica en una taula de la sala de professors, i al despatx de l'equip directiu a la taula del Cap d'Estudis.  
Prioritat: **Baixa**

**Termini  
(Recomanat)**
  
(Un any)

**Cost**

**Responsable**

**Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD) a l'aula de professors o despatxos de l'equip directiu.**
**Mesura preventiva**

Alçada. Situar la pantalla de visualització de dades (PVD) de manera que la part superior de la mateixa estigui a l'alçada de la vista de l'usuari, mantenint una distància de 45 cm com a mínim entre pantalla i usuari  
Prioritat: **Baixa**

**Termini  
(Recomanat)**
  
(Un any)

**Cost**

**Responsable**


Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el teclat enfront l'usuari  
Prioritat: **Baixa**

  
(Un any)



Donar formació sobre treballs amb pantalles de visualització de dades  
Prioritat: **Baixa**

  
(Un any)



Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 45 cm  
Prioritat: **Baixa**

  
(Un any)


**Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles**
**Factor de risc: Zona de trànsit comú de pas de vianants i vehicles durant la tocada en passacarrers o events a l'exterior del centre.**
**Mesura preventiva**

Utilitzar roba d'alta visibilitat per a treballs en les vies de trànsit o altres zones on puguin circular vehicles  
Prioritat: **Moderada**

**Termini  
(Recomanat)**
  
(Sis mesos)

**Cost**

**Responsable**

**Risc: Malalties causades per agents físics**
**Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) : exposició a múltiples fonts (el seu propi instrument, els instruments d'altres músics, els amplificadors i altaveus, el públic, etc.).**
**Mesura preventiva**

Mesurar el nivell de soroll i, si la mesura supera un nivell promig per a 8 hores de 80 dB (A) o 135 dB (C) de pic, s'ha d'implantar mesures preventives, ja que, a partir d'aquest nivell, es poden produir danys auditius.  
Si el soroll supera o és igual a 80 dB (A) o a 135 dB (C), caldrà informar i formar als treballadors sobre els riscos relacionats amb l'exposició al soroll i sobre com prevenir-

**Termini  
(Recomanat)**
  
(Tres mesos)

**Cost**

**Responsable**

los (mètodes de treball, proteccions individuals, etc.), realitzar reconeixements mèdics de la funció auditiva i informar a cada treballador sobre el resultat d'aquests. Caldrà facilitar protectors auditius a qui ho sol·liciti. Si el soroll supera els 85 dB o 135 (A), a més de les mesures del punt anterior, cal realitzar un programa de mesures tècniques i organitzatives per a reduir els nivells d'exposició i, mentre duri aquest programa, també cal l'ús de protectors auditius per part de totes les persones que treballin, els quals han de ser subministrats per la pròpia empresa.

També s'ha de restringir l'accés als llocs de treball afectats i senyalitzar-los

La legislació prohibeix que l'exposició laboral al soroll superi, 87 dB (A) en promig de 8 hores i 140 dB (C) pic. Aquests nivells d'exposició es denominen valors límit.

**Prioritat:Alta**

Quan els nivells de soroll no puguin disminuir-se per sota dels límits admissibles, cal reduir el temps d'exposició mitjançant rotació de llocs, reorganització del treball, concessió de pauses als treballadors exposats per a que descansin en llocs silenciosos, etc.

		Empresa
--	--	---------

(Tres mesos)

**Prioritat:Alta**

Realitzar formació específica que inclogui informació sobre els nivells d'exposició als que solen estar exposats els treballadors del sector i riscos auditius associats, símptomes dels danys auditius i protectors auditius.

		Empresa
--	--	---------

(Tres mesos)

**Prioritat:Alta**

Sempre que sigui possible aplicar les següents mesures organitzatives:

		Empresa
--	--	---------

(Tres mesos)

o Reduir el nivell del soroll al màxim durant els assajos i escalfaments (es tracta d'aconseguir que els professors puguin sentir el millor possible als alumnes sense necessitat que la intensitat sigui massa elevada. Quan es repeteixin seccions per polir defectes, els alumnes hauran de tocar de forma més silenciosa).

o Intentar programar les classes barrejant repertoris que combinin música més intensa amb altre més tranquil·la per a reduir l'exposició global al soroll. Els instruments o passatges que emetin una pressió acústica més intensa s'haurien de repartir en diferents assajos o sessions.

o Intentar augmentar la separació entre els diferents intèrprets, respecte l'espai de l'aula existent, ja que l'efecte nociu del soroll disminueix amb la distància.

**Prioritat:Alta**

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 en els casos que sigui possible, per reduir el nivell de so al que s'està exposat.

		Empresa
--	--	---------

(Tres mesos)

Es recomana disposar de sistema de protecció auditiva per a professionals: taps amb filtres especials d'atenuació acústica (aquests filtres només disminueixen el nivell del so, mentre que no alteren les seves característiques tonals, això permet el seu ús per professionals del sector).

**Prioritat:Alta**

**Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll): interacció instrumental per ús d'aules no aïllades acústicament o deficientment aïllades (aula 3). El dia de la visita s'estan fent actuacions per millorar l'aïllament acústic de l'aula.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal tenir en compte que com major siguin les dimensions de la sala i més alts siguin els sostres, més es reduirà l'exposició al soroll. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar aules o espais dissenyats amb tractament acústic. Totes les aules disposen d'aïllament acústic. El dia de la visita s'observa que s'estan modificant les parets de l'aula 3 per millorar l'aïllament i les propietats acústiques de la sala. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials**

**Factor de risc: Càrrega mental en el tracte amb els alumnes.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar psicotècnics sobre càrrega mental (Prevencontrol) Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar reconeixements mèdics específics Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). degut a treballar amb pantalles de visualització de dades (PVDs).**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de cortines en les aules on el sol molesti o dificulti el treball (enlluernaments o reflexes). El dia de la visita s'observa que no es disposa de cortines a les aules. Sí que es disposa als despatxos . Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Posició incorrecta de treball i moviments repetitius degut a la subjecció i tocada d'instruments.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar vigilància de la salut dels treballadors de forma periòdica. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Lloc de treball:** ADMINISTRATIVA  
**Secció:** ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
**Treballadors exposats:** 1

**Risc: Caiguda de persones a diferent nivell**
**Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Es realitzen mesures higièniques dels nivells de llum en data 06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat de llum a l'escala d'emergència. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala . El dia de la visita s'observa que l'escala del centre disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar més els graons o col·locar tires antilliscants. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar un calçat adequat, còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Caiguda de persones al mateix nivell**
**Factor de risc: Cables sense canalitzar a la recepció del centre.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Canalitzar el cablejat elèctric dels equips informàtics o bé agrupar-lo dins d'espitals, per tal d'evitar que els cables puguin produir entrebancades. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles . S'observa correcte el dia de la visita. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) . Presència de sòl moll degut a tasques de neteja o dies plujosos.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de zona amb estora a l'entrada del centre per tal que els usuaris i personal es pugui eixugar la sola del calçat els dies de pluja. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado quan s'hagi acabat de netejar una zona de pas i hi hagi personal en el recinte , o bé en dies plujosos. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Utilitzar calçat còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant.  
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

### Risc: Caiguda d'objectes despresos

**Factor de risc: Caiguda de materials o objectes de les prestatgeries. Prestatgeries inestables per a l'arxiu de documentació del centre (prestatgeries amb poca fondària). S'observa que la documentació emmagatzemada sobresurt de la prestatgeria.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Emmagatzemar de forma estable els materials a les prestatgeries . Es recomana situar les càrregues més pesades i voluminoses a les parts baixes de les prestatgeries i les càrregues més petites i lleugeres a les parts altes. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de prestatgeries de fondària suficient per tal de poder emmagatzemar la documentació de forma correcta, evitant que sobresurti de la prestatgeria. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) per tal que puguin bolcar accidentalment. Disposar de prestatgeries de resistència suficient per al contingut a emmagatzemar.  Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No sobrecarregar les prestatgeries del centre. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Cops o talls per objectes o eines

#### Factor de risc: Manipulació de paper

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Usar guants de protecció en la manipulació de paper en grans quantitats, com per exemple durant la recollida i manipulació del paper residual de papereres. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

#### Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúter i altres elements de tall

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar les eines d'oficina les quals el personal es pugui punxar o tallar, com tisores, cúter, etc., en lloc segur (calaixos, pots, safates), i no deixar-los sobre la taula ni al cantell de la mateixa. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar eines en bon estat de conservació. Procurar que les tisores siguin amb punta roma i els cúters disposin de sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o tancar de forma inesperada. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Sobreesforços**
**Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : caixes de folis, arxivadors, ...**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible (per exemple amb carretons per transportar les caixes de paper o arxius). Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Moviments repetitius de les extremitats superiors (mans), associats als treballs amb ordinador**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romangui recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics.  En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat independent i ratolí independent per adequar ergonòmicament el lloc de treball. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Postures incorrectes**
**Factor de risc: Postures forçades per treballar estàtics: treballs en que el treballador està assegut.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de faristol o portadocuments regulable i estable al costat de la pantalla en cas de copiar gran quantitat de documents Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar un reposapeus a disposició de qui ho demani Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre treballs amb pantalles de visualització de dades . S'imparteix en formació teòric pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals per Prevencontrol. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives**
**Factor de risc: Generació de vapors o gasos (ozó) per part d'impressores làser i fotocopiadores.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ubicar les impressores làser i fotocopiadores en llocs ventilats per reduir l'exposició a ozó. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials**
**Factor de risc: Causats per la organització del treball : atenció a persones, distribució de tasques, jornada de treball, ...**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques : situar fax i impressores, arxius, material d'oficina, allunyat de la taula de treball, per poder aixecar-se de tant en tant i fer canvi de postura i activar la circulació sanguínia a les extremitats inferiors. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Causats per moviments repetitius**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors per treballs amb moviments repetitius (als treballadors afectats) Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). per ús de pantalles de visualització de dades.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar dels suficients punts de llum i que proporcionin els nivells d'il·luminació requerits . Es realitza luxometria, els nivells de llum detectats són correctes. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Orientar correctament les pantalles de visualització de dades (monitor d'ordinador), de manera que l'usuari no rebi reflexes sobre la pantalla, si escau. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Posició incorrecta de treball : posició asseguda durant gran part de la jornada laboral.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana col·locar el fax, impressora o l'arxiu en lloc allunyat a la taula de treball, per tal d'incentivar l'aixecament i canvi de postura del treballador. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Lloc de treball:** **ADAPTACIÓ LLOC TREBALL - CONSERGE**  
**Secció:** ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
**Treballadors exposats:** 0

**Risc: Caiguda de persones a diferent nivell**
**Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Es realitzen mesures higièniques dels nivells de llum en data 06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat de llum a l'escala d'emergència. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala .  
El dia de la visita s'observa que l'escala del centre disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar més els graons o col·locar tires antilliscants.  
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilitzar un calçat còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant.  
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

### Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

#### Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos)

##### Mesura preventiva

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Es recomana disposar de catifa a la zona d'entrada al centre, per tal que els alumnes, professors, conserge i usuaris en general puguin eixugar la sola de les sabates els dies de pluja, i evitar així mullena als terres del recinte.  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

Senyalitzar l'advertència de "paviment moll" quan s'hagi acabat de netejar una zona de pas i hi hagi personal en el recinte  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

Utilitzar calçat amb sola antilliscant, còmode i subjecte al peu.  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

### Risc: Caiguda d'objectes per manipulació

#### Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials

##### Mesura preventiva

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Les prestatgeries han d'estar fixades a la paret per tal d'evitar bolcades accidentals.  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

Utilitzar calçat tancat, subjecte al peu, còmode i amb sola antilliscant.  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

### Risc: Cops o talls per objectes o eines

#### Factor de risc: Eines abandonades en llocs perillosos o mal guardades

##### Mesura preventiva

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Disposar d'espais dedicats a les eines necessàries a cada lloc de treball  
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

#### Factor de risc: Materials utilitzats amb arestes tallants o rebaves

##### Mesura preventiva

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**

**Responsable**

Utilitzar guants de protecció mecànica EN-388  
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		



**Risc: Sobreesforços**
**Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Postures incorrectes**
**Factor de risc: Postures forçades**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Treballar amb la columna vertebral corbada**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures forçades i postures incorrectes en el treball Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Contactes elèctrics**
**Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'advertència de risc elèctric Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, danyats o sotmesos a tracció Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Malalties causades per agents físics****Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) durant la utilització del trepant.****Mesura preventiva****Termini**  
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 quan s'utilitzi el trepant. Utilitzar la protecció encara que els treballs siguin de curta durada.  
Prioritat:**Baixa**

  
(Un any)**Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) en cas de presència en aules durant assajos o classes.****Mesura preventiva****Termini**  
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 quan el soroll a la zona sigui elevat o molest.  
Prioritat:**Baixa**

  
(Un any)

## 4.2 Riscos de les condicions materials

### Risc: Espais i superfícies

**Factor de risc: Altell sense barana . Balcó exterior sense baranes. Només s'hi ha d'accedir per a realitzar la neteja de vidres. Es disposa de línia de vida.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Es disposa de línia de vida. Prohibir l'accés al personal no autoritzat. S'hauran de mantenir les portes d'accés tancades amb clau en tot moment.</p> <p>Senyalitzar la prohibició d'accés a personal no autoritzat (controlar l'accés de personal mitjançant permisos de treball), i senyalitzar l'obligació d'ús d'arnès de seguretat a la zona.</p> <p>Prioritat: <b>Moderada</b></p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Escales

**Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants . Tot i tenir un petit gravat al graó, les escales continuen sent lliscants.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Es recomana col·locar bandes antilliscants a les escales de les instal·lacions, o bé fer un gravat més rugós, per tal d'evitar relliscades accidentals.</p> <p>Prioritat: <b>Moderada</b></p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Il·luminació

**Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona . Veure resultats de la luxometria realitzada el dia 06/02/2015.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Millorar la il·luminació segons els resultats de la luxometria realitzada en data 06/02/2015.</p> <p>Prioritat: <b>Baixa</b></p>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Emmagatzematge de materials

**Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Emmagatzemar de forma estable els objectes a les prestatgeries.</p> <p>Es recomana disposar de prestatgeries de suficient fondària i resistència per a mantenir l'arxiu documental del centre.</p> <p>Prioritat: <b>Moderada</b></p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries del centre. (Sis mesos)  
Prioritat: **Moderada**

Mantenir un correcte estat d'ordre als magatzems.  
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

## Risc: Senyalització

**Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència :**

- Manca senyalitzar la farmaciola.
- Situació poc visible de la senyalització dels recorreguts d'evacuació als passadissos del centre (estan col·locada sobre la paret fosca, mateixa paret on hi ha les portes de les aules, es recomana col·locar-la a la paret clara que queda enfront de les portes de les aules).
- Manca senyalitzar la porta de sortida d'emergència de l'escala d'emergència a la planta -1.
- Manca senyalitzar les portes antipànic del centre.
- Senyalització incorrecte: La sortida d'emergència es troba senyalitzada com a sortida habitual.
- Senyalització incorrecte: L'ascensor es troba senyalitzat com a sortida d'emergència.
- Manca senyalitzar la porta d'accés principal com a sortida habitual i sortida d'emergència.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana senyalitzar les portes antipànic del centre. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Retirar la senyalització de sortida d'emergència del costat dels ascensors. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar la porta de sortida habitual com a sortida habitual del centre i com a sortida d'emergència. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar la farmaciola de primers auxilis (es troba a la sala de professors). Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar les portes i vies d'evacuació . Senyalitzar la porta de sortida d'emergència de l'escala d'emergència a la planta -1. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar les portes i vies d'evacuació de l'escola. Es recomana canviar la ubicació de les senyals de recorregut d'evacuació dels passadissos, per tal de fer-la més fàcilment visible. Es recomana col·locar-la a la paret blanca que queda just enfront de les portes de les aules. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Treure la senyalització de sortida habitual de les portes de sortida d'emergència, per tal d'evitar confusions. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manca senyalització de prohibició, obligació, advertiment :**

- Manca senyalitzar la prohibició d'ús de l'ascensor en cas d'incendi.
- Manca senyalitzar el perill per risc elèctric als quadres elèctrics del centre.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar a cada planta, al costat de l'ascensor la prohibició de ser utilitzat en cas d'incendi. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el risc elèctric als quadres elèctrics de l'activitat. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Instal·lacions elèctriques**
**Factor de risc: Manca senyal d'advertiment de risc elèctric en el quadre**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyal d'advertència de risc elèctric en el quadre elèctric de l'activitat. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Incendis i Emergències**
**Factor de risc: Manca de mitjans de lluita contra incendis i/o inadequats**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar dels extintors portàtils adequats a les classes de foc possibles, d'eficàcia suficient i en nombre suficient. Es situaran distribuïnt-los de manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no superi els 15 metres. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir els extintors fàcilment visibles i accessibles. Queda prohibit col·locar obstacles a davant. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir els extintors penjats de manera que la part superior d'aquests no sobrepassi de 1,70 m d'alçada des del terra. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Revisar els mitjans contra incendis disponibles per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment). En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega).  Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manca del pla d'emergència o manual d'autoprotecció**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Designar els treballadors dedicats a la realització del pla d'emergència (degudament formats i informats) Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Efectuar simulacres Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia)**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Passadissos i portes obstruïdes i/o inadequades :  
- porta de sortida de l'aula 206 obstruïda degut a la col·locació del mobiliari.  
- reixa metàl·lica exterior, tancada amb clau.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Deixar lliure d'obstacles els passadissos i zona de portes per tal de poder realitzar una evacuació ràpida i segura en cas de necessitat. Es recomana redistribuir el mobiliari de l'aula 206. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Permetre que les portes de sortida siguin susceptibles d'obrir per qualsevol (reixa metàl·lica exterior). No pot romandre tancada amb clau. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Aparells i equips d'elevació**
**Factor de risc: Manca d'elements segurs i de revisions periòdiques (el dia de la visita l'ascensor no està encara en funcionament).**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana adequar la instal·lació per tal de poder posar en funcionament l'ascensor del centre. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Formació i Informació dels treballadors**
**Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball . S'ha de signar el registre que es troba ubicat a la carpeta de prevenció de riscos a l'apartat 1 en els annexes del Manual de la Gestió de la prevenció de riscos laborals. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Vigilància de la salut**
**Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a l'empresa . Cal senyalitzar la ubicació de la farmaciola. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors . Recordar que l'Ajuntament té la obligació d'oferir els reconeixements mèdics a tots els seus treballadors. Aquests, però, poden renunciar a realitzar els reconeixements mèdics, però la seva renúncia ha de quedar registrada. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: General**
**Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Crear un arxiu amb la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva...) Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Coordinació empresarial**
**Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Establir un sistema d'informació entre empreses, establint la obligació del compliment de la Llei 31/95 per ambdues parts Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>



## AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a ..... de ..... de 2015

Sr.: .....

Càrrec .....

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.