



## PRESSUPOST PARTICIPATIU DE BERGA 2020 | RESULTAT VOTACIÓ

NÚMERO PROPOSTA	TÍTOL I NOMBRE VOTS OBTINGUTS	VALORACIÓ DE LA PROPOSTA	PRESSUPOST
1	Accés a peu a l'hospital <b>67</b>	El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i als Plans de Mobilitat Urbana i d'Accessibilitat. Es valora l'adaptació de voreres i passos de vianants a l'encreuament del carrer Cercs amb la carretera de Ribes i adaptació de la vorera a l'entrada nord de l'hospital des de la carretera de Ribes (accés al costat de la gasolinera i formació de marques vials).	12.600,00 €
2	Adaptació de carrils i aparcaments per bicicletes <b>23</b>	El Pla de Mobilitat Urbana de Berga preveu la implantació de carrils per bicicletes a la ciutat especialment en els itineraris principals definits en el Pla. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i al Pla de mobilitat urbana. Es valoren 400 m de carril bici de 1,50 m d'amplada inclosos elements separadors, senyalització i part proporcional d'adaptació de voreres i paviments.	20.000,00 €
3	Adequació de la guingueta del Parc del Lledó <b>13</b>	És viable la sol·licitud realitzada atès que l'edifici requereix d'una actuació de millora i dotació d'equipament. Es considera adequat valorar l'actuació amb l'import màxim degut a què requereix preveure obres d'arranjament i millora i dotació d'equipament i mobiliari.	20.000,00 €
4	Adaptació de les voreres on hi ha passos de vianants <b>43</b>	El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic i als Plans de Mobilitat Urbana i d'Accessibilitat. Es valora l'adaptació de voreres i passos de vianants de dues cruïlles.	19.200,00 €
5	Adquisició dels peus de les carpes municipals <b>4</b>	Les carpes municipals no es podem muntar en zones amb paviments tous o amb una secció insuficient ja que amb el sistema de subjecció actual podria existir risc en cas de vent. Per tal de permetre el muntatge en aquests tipus de paviments calen uns elements especials per subjectar els peus de les carpes. Per aquest motiu es considera la proposta adequada amb l'objectiu de permetre ampliar els possibles emplaçaments per al muntatge de les carpes que actualment es limita pràcticament al passeig de la Indústria. Es valoren un total de 80 peus per les 20 carpes municipals que es disposen.	11.200,00 €
6	Adquisició d'un equipament de megafonia i un sistema d'aire condicionat per a la sala petita de l'hotel d'entitats <b>9</b>	La sala petita de l'hotel d'entitats no disposa de cap dels equipaments citats. La proposta millora les seves condicions d'ús i per tant es valora positivament.	7.000,00 €
7	Adequació d'un parc infantil i un parc de joves al carrer del Programari Lliure <b>50</b>	El cost de l'actuació global proposada és superior a l'import màxim del pressupost i per tant no es pot valorar conjuntament. Tenint en compte que les dues actuacions són viables per sí soles i que les dues s'ajusten al planejament i per tant es poden valorar positivament es considera la possibilitat d'admetre-les com si fossin propostes separades. Es valora la instal·lació d'un parc infantil.	20.000,00 €
8	Adequació d'un parc infantil i un parc de joves al carrer del Programari Lliure <b>23</b>	El cost de l'actuació global proposada és superior a l'import màxim del pressupost i per tant no es pot valorar conjuntament. Tenint en compte que les dues actuacions són viables per sí soles i que les dues s'ajusten al planejament i per tant es poden valorar positivament es considera la possibilitat d'admetre-les com si fossin propostes separades. Es valora un parc per a joves ( <i>streetworkout</i> ) per a practicar exercici físic, atès que aquesta tipologia d'espai està menys implementada al municipi.	18.000,00 €
9	Adquisició d'un equip de so i il·luminació per les entitats <b>19</b>	L'Ajuntament de Berga disposa d'un equip de so, si bé aquest ja és obsolet. Per altra part, no disposa de cap equip d'il·luminació per a les entitats per tal que aquestes puguin utilitzar en les seves activitats.	1.200,00 €
10	Arranjament del camí Mas d'Huguets amb el subministrament als veïns de cinc camions de grava	El Camí de Mas d'Huguets és un camí públic parcialment formigonat i parcialment pavimentat amb tot-ú. El tot-ú necessita manteniment i reposició. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic, es considera necessària i per tant es valora positivament.	2.500,00 €

	<b>28</b>	Es valora el subministrament i el transport excloent la maquinària per l'estesa i la mà d'obra.	
11	Arranjament del parc infantil de la plaça Francesc Palau i Quer (C. de la Pietat) <b>4</b>	El paviment de seguretat de cautxú es descarta en aquest emplaçament atès que ja existeix una zona enjardinada que compleix amb les condicions de paviment tou de seguretat. Atès l'estat de la tanca cal preveure'n la instal·lació d'una de nova.	3.600,00 €
12	Arranjament del paviment de la plaça de Santa Eulàlia <b>35</b>	La renovació de la totalitat del paviment (aproximadament 800 m <sup>2</sup> ) té un valor superior al límit establert. Es valora la reparació de zones localitzades del paviment, comprnent tallat de juntes, demolició de paviments de zones localitzades i formació d'un nou paviment de formigó a les zones de reposició de paviment, fins a l'import màxim establert.	20.000,00 €
13	Arranjament de la pista esportiva de Santa Eulàlia <b>36</b>	La pista esportiva de Santa Eulàlia presenta esquerdes i escrostonament de la capa superior del paviment que en dificulta l'ús com a pista esportiva i per tant l'actuació proposada es considera justificada. La renovació de la totalitat del paviment té un valor superior al límit establert. Es valora la reparació de zones localitzades del paviment, comprnent tallat de juntes, demolició de paviments de zones localitzades i formació d'un nou paviment de formigó a les zones de reposició de paviment, fins a l'import màxim establert.	20.000,00 €
14	Arranjament de la zona recreativa des de la Font del Guiu a la Font Negra <b>43</b>	La zona de la Font Negra és una zona recreativa, d'esbarjo i pícnic molt utilitzada per la població de Berga especialment a l'estiu. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament Urbanístic. Es valora l'arranjament de les fonts, paviments dels aparcaments, taules, bancs i elements de mobiliari urbà. No es valora la neteja que forma part del manteniment regular de la zona.	17.800,00 €
15	Arranjament del parc infantil entre el carrer Guillem de Berguedà i el carrer Gósol <b>15</b>	El parc infantil esmentat té deficiències que es considera convenient esmenar, en especial al límit oest amb el talús que el separa del camp superior. Per tant ens considera la proposta ajustada i es valora l'arranjament del talús o marge a l'oest del parc infantil amb la formació d'un muret de 50 cm de blocs de formigó i la renovació total de la tanca amb tanca metàl·lica. No es valora la neteja que forma part del manteniment regular del parc.	11.500,00 €
16	Arranjament del paviment de les dues places de la Torre de les Hores <b>28</b>	Els paviments de les places de la Torre de les Hores s'han degradat especialment per l'ús de sal a l'hivern en casos de gel i nevades i el seu estat de conservació és deficient. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i suposaria una millora necessària del paviment de les places. Degut al cost de reposició dels paviments només es pot incloure a la valoració l'actuació sobre la plaça superior.	20.000,00 €
17	Berga ciutat en harmonia: bancs, jardineres, mural, cartelleres, fanals adaptats i recol·lectors d'orina per a gossos <b>37</b>	Les actuacions incloses en la proposta destinades a la millora urbana de la ciutat s'ajusten al Planejament urbanístic i són en bona part necessàries i per tant es valoren positivament. Del total de propostes presentades es consideren no viables el mural de la ronda de Queralt per manca de definició i perquè s'entén que es realitzaria sobre una tanca de propietat privada i la implantació del fil musical ja que excediria del pressupost.	10.500,00 €
18	Canvi d'ubicació de les dues fonts de la plaça de la Font del Ros <b>17</b>	Es considera desplaçar la font situada dins de la zona de joc fora de la tanca al costat de les taules per tal de millorar-ne l'accés i evitar els problemes que es produeixen amb el desguàs de la mateixa. No es considera el trasllat de la segona font ja que tècnicament no es considera justificada la necessitat del trasllat.	8.000,00 €
19	Centre d'interpretació de la muntanya de Queralt: instal·lació de plafons informatius <b>8</b>	La muntanya de Queralt és un dels elements principals del municipi a nivell ambiental, paisatgístic i patrimonial. La proposta va encaminada a la millora de la informació sobre aquest bé. Es valora la previsió de 5 unitats de plafons de dimensions 1,50x1,20 m metàl·lics, aptes per a l'exterior i 10 unitats de cartells informatius de mida 0,5x0,7 m de les mateixes característiques. Es preveu disseny de fabricació i muntatge.	12.400,00 €
20	Col·locació d'elements reductors de la velocitat en els dos sentits de la circulació al passeig dels Abeuradors <b>12</b>	Es valora la instal·lació de bandes rugoses de cautxú i senyalització vertical d'informació i advertiment de l'element reductor de velocitat en dos punts del passeig dels Abeuradors.	1.400,00 €
21	Conservació i museïtzació a les Fonts del Vall: estudi, neteja, consolidació i protecció <b>33</b>	Les Fonts del Vall són elements del patrimoni cultural de la ciutat i estan catalogades com a Bé Cultural d'Interès Local al Catàleg de béns del POUM. Totes les actuacions encaminades a revaloritzar i conservar aquest patrimoni són necessàries i per tant es valora positivament la proposta.	16.200,00 €

22	Creació de passos alçats en els accessos a les escoles <b>18</b>	El Pla de Mobilitat Urbana de Berga i el Pla d'Accessibilitat Municipal de Berga preveuen l'adaptació de voreres i pacificació del trànsit i per tant es valora el recrescut del pas de vianants a base d'aglomerat asfàltic en calent, la formació de marques vials i la senyalització vertical necessària.	19.500,00 €
23	Enllumenat del camí del Parany cap al Cassot i revisió de l'actual Cassot <b>29</b>	La zona del Parany i Rasa del Casot estan en part en sòl urbà no consolidat dins de plans de millora urbana i en part en sòl urbanitzable. El camí que uneix el camí del Parany amb la Rasa del Cassot està inclòs dins del sector de sòl urbanitzable i per tant la urbanització del mateix correspon al desenvolupament del sector. En aquests sentits s'ha de considerar no viable l'actuació en aquest camí. Es valora positivament la millora de l'enllumenat existent a la Rasa del Casot.	4.500,00 €
24	Estimem el carrer Major: cartells informatius, cartelleres, papereres i texturització <b>20</b>	La millora del carrer Major com a eix comercial històric de la ciutat es considera necessari i es valora positivament des del punt de vista tècnic. Es preveu el subministrament i muntatge de papereres i cartells informatius i cartelleres. El retexturitzat del paviment de la plaça Ciutat i carrer Mare de Déu dels Àngels fins a la plaça de Sant Pere no és viable tècnicament en aquest tipus de paviment ja que en produiria el trencament.	5.700,00 €
25	Instal·lació d'aparcaments per bicicletes <b>13</b>	El Pla de Mobilitat Urbana de Berga preveu la implantació de carrils per bicicletes a la ciutat i espais per aparcament de bicicletes. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i al Pla de Mobilitat Urbana. Es valoren 10 aparcaments d'arc per 6 bicicletes cadascun.	6.800,00 €
26	Instal·lació de papereres amb selecció de residus <b>21</b>	La proposta s'ajusta al sistema de recollida de residus de la ciutat en base al "porta a porta" i ha de permetre fomentar i augmentar la recollida per fraccions. Tècnicament la proposta s'adapta al Planejament urbanístic i és coherent amb el sistema de recollida de residus implantat a la ciutat. La valoració realitzada en base a la proposta de pressupost presentada es fa per un total de 27 papereres a 735 €/unitat.	19.900,00 €
27	Instal·lació d'una càmera de vigilància amb lectura de matrícules a l'accés de la Serra de Casampons <b>83</b>	Es valora positivament.	3.100,00 €
28	Inventari i neteja dels corriols i les drecceres <b>9</b>	Atès que aquesta actuació abasta tot el territori del municipi, es considera que l'import màxim no és viable per donar resposta a la totalitat de la proposta. Per una part, manca concreció en quins corriols són en els quals es vol actuar i quin tipus d'actuació es planteja. Per altra, la redacció d'un inventari de camins i corriols, tot i que necessària, no es pot considerar una inversió i per tant cal desestimar-la. Es valora el cost de les actuacions puntuals de neteja i esbrossada de part dels corriols i drecceres fins a finalitzar l'import màxim.	20.000,00 €
29	Millora del camí peatonal que comunica el carrer Gósol i el carrer Pare Coll <b>75</b>	El camí on es proposen les millores uneix el carrer Gósol amb el carrer del Pare Coll passant per l'antiga fàbrica de Cal Nelas i creuant la Rasa dels Molins. L'actuació proposada és sobre un camí d'ús públic situat dins d'un sector de planejament derivat. En aquest sentit no és viable una actuació de millora i urbanització del camí ja que aquesta s'haurà de realitzar en el moment de la urbanització del sector. En tot cas tractant-se d'un camí d'ús públic sí que es consideren apropiades les actuacions que tinguin com a objectiu la seguretat de les persones. Es valoren les actuacions mínimes i indispensables per tal de garantir la seguretat de les persones usuàries del camí.	13.200,00 €
30	Millora del parc de la Rasa dels Molins <b>26</b>	Es valora adequar el parterre situat al nord-oest del parc de dimensions 22x13 m com a pista poliesportiva.	20.000,00 €
31	Millora dels jardinetes i les fonts del passeig de la Indústria <b>13</b>	Es considera viable amb el límit de l'arranjament dels escocells fins l'import màxim establert (entre 50 i 60 unitats).	20.000,00 €
32	Millorem el carrer Major: càmeres de vigilància <b>15</b>	Instal·lació de 2 càmeres de vigilància.	16.300,00 €
33	Millores al Parc del Lledó: enllumenat, espais verds, aigua potable i zona de jocs	El Parc de Lledó no disposa d'enllumenat públic degut a accions vandàliques que varen provocar que per seguretat es desconnectés de la xarxa. La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar en valor i dinamitzar el Parc. Es valora la formació d'una línia de subministrament nova fins a l'amfiteatre, la instal·lació d'un quadre	20.000,00 €

	<b>107</b>	d'enllumenat per a l'ús en activitats a l'amfiteatre i la substitució dels projectors actuals per projectors LED. També es valora la instal·lació d'enllumenat públic a la zona de l'skate park fins a 8 unitats de punts de llum complets.	
34	Millores al Parc del Lledó: portes d'accés, senyalització, arranjamnt interior i parc infantil <b>119</b>	La proposta s'adapta al Planejament urbanístic i permet posar en valor i dinamitzar el Parc i per tant es valora positivament.	15.000,00€
35	Millores d'accessibilitat i mobilitat a la Font del Ros <b>22</b>	Es valora destinar l'import màxim admissible en actuacions d'adequació de passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda preveient-se 7 actuacions.	20.000,00 €
36	Plantació d'arbres en els carrers en els quals en manca <b>15</b>	La plantació d'arbres en els carrers que no n'hi ha vindrà condicionada per la suficiència de l'amplada de les voreres per admetre la plantació de l'arbre amb un escocell, garantint el pas de vianants suficient d'acord amb la normativa vigent d'accessibilitat. Es valoren els treballs de subministrament i plantació d'arbres de diferents espècies i calibre adequat, la formació d'escocell i l'aportació de terra adequada. En aquest cas cal preveure destinar la totalitat de l'import màxim per l'actuació.	20.000,00 €
37	Redacció d'un projecte d'adaptació de les vies a la circulació de persones amb dificultat de mobilitat <b>25</b>	Berga disposa en l'actualitat d'un Pla d'Accessibilitat Municipal que és un document que recull i valora les actuacions necessàries per a la millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament anualment destina recursos per anar executant les actuacions que es preveuen en aquest pla. L'actuació proposada és viable i contribuirà a complementar les actuacions ja previstes per l'any 2020. Es preveu destinar l'import màxim en actuacions d'adaptació de passos de vianants adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquest import es considera que es poden realitzar diverses actuacions, l'import de les quals varia segons l'emplaçament, però es calcula que serà entre 8 i 10 guals.	20.000,00 €
38	Renovació de la capa superior del paviment de la plaça major de La Valldan <b>29</b>	Es valora la retirada del paviment de formigó existent i la formació d'un nou paviment de formigó sobre una superfície de 400 m <sup>2</sup> .	19.100,00 €
39	Reparacions al carrer de Castellar del Riu: barana i forats d'arbres <b>5</b>	Actuacions de manteniment correctiu a realitzar per part de brigades.	2.300,00 €
40	Reparacions al carrer Pinsania: barana, esquerdes al paviment i paret esllavissada <b>1</b>	La sol·licitud es considera viable i es valoren els treballs de les actuacions sol·licitades.	18.500,00 €
41	Revisió del POUM i adquisició de terrenys a la zona del Molí del Brillant <b>2</b>	Es considera no viable la revisió del POUM de Berga ja que no es tracta d'una inversió i sobrepassa el pressupost màxim establert. Es considera viable la proposta d'adquisició de finques a la zona del Molí del Brillant ja que estaria inclosa al pressupost d'inversions i pot contribuir a la regeneració i millora del casc antic de la ciutat.	20.000,00 €
42	Substitució de les baranes de les rampes de pujada i baixada del carrer Muntanya per balaustrades <b>16</b>	Es considera viable la substitució dels trams de barana de les rampes atès que la barana existent és escalable. Es valora la substitució de la barana metàl·lica per una barana a base de balaustres de formigó prefabricat. Atès que la barana de balaustres de formigó prefabricat té un cost alt de construcció i té un cost alt de reparació davant de situacions de col·lisió de vehicles, es recomanen altres solucions constructives més resistents als impactes com pot ser una barana metàl·lica.	18.200,00 €
43	Ubicació de panells solars en edificis municipals, com ara les escoles <b>40</b>	Amb un estudi tècnic previ, es podria arribar a instal·lar aproximadament uns 64 mòduls fotovoltaics en les cobertes de les escoles per una potència de 62 quilowatts pic. Amb aquesta instal·lació de panells solars fotovoltaics es pot preveure estalviar un 32% de consum global anual de l'equipament.	20.000,00 €
44	Ubicació d'una tanca de protecció entre la carretera i els arbres a l'entrada sud de Berga <b>15</b>	El tram sol·licitat correspon a un tram de la carretera C-1411z d'accés sud a Berga. Es valora la instal·lació d'un tram de barrera de seguretat metàl·lica tipus doble ona per a la contenció de vehicles amb una longitud de 100 m.	8.500,00 €